

45597P46C06 A1094SGM
Lampe

h : 850 mm
l : 420 mm
E27 - 60 W max

45599P46C02 A1047SGM
Lampe

h : 630 mm
l : 320 mm
E27 - 60 W max



45598P46C05 A1038SGM
Lampe

h : 440 mm
l : 250 mm
E27 - 60 W max



45600P46C08 A1077SGM
Lampe

h : 600 mm
l : 300 mm
E27 - 60 W max



55580P46C06
A1042SGM
Lampadaire

55580P46C08 A1042SGM
Lampadaire

h : 1580 mm
l : 350 mm
E27 - 100 W max



35593/2P46C08 + A1045SGM

Applique 2 lumières

h : 400 mm

l : 360 mm

p : 120 mm

E14 - 40 W max avec AJ

E14 - 60 W max sans AJ



35587/1P46C02 A1041SGM

Applique

h : 320 mm

l : 220 mm

p : 160 mm

E14 - 40 W max



35589/1P46C01 + A1045SGM

Applique

h : 240 mm

l : 200 mm

p : 200 mm

E14 - 40 W max avec AJ

E14 - 60 W max sans AJ



35594P46C05 A1043SGM

Applique

h : 370 mm

l : 160 mm

p : 190 mm

E14 - 40 W max



35590/1P46C05 + A1045SGM

Applique

h : 370 mm

l : 160 mm

p : 190 mm

E14 - 40 W max avec AJ

E14 - 60 W max sans AJ

35591/2P46C08 1041SGM

Applique 2 lumières

h : 430 mm

l : 480 mm

p : 160 mm

E14 - 2 x 40 W max

35588/2P46C01 + A1044SGM

Applique 2 lumières

h : 210 mm

l : 380 mm

p : 170 mm

E14 - 40 W max avec AJ

E14 - 60 W max sans AJ



15583/6P46C01 + A1045SGM
Lustre 6 lumières

h : 460 mm
Ø : 820 mm
E14 - 6 x 40 W max avec AJ
E14 - 6 x 60 W max sans AJ



15583/3P46C01 + A1045SGM
Lustre 3 lumières

h : 400 mm
Ø : 600 mm
E14 - 3 x 40 W max avec AJ
E14 - 3 x 60 W max sans AJ



15584/4P46C01 + A1044SGM
Lustre 4 lumières

h : 350 mm
Ø : 520 mm
E14 - 4 x 40 W max avec AJ
E14 - 4 x 60 W max sans AJ



15582/3P46C02 A1051SGM
Lustre 3 lumières

h : 400 mm
Ø : 970 mm
E27 - 3 x 60 W max



15582/2P46C02 A1054SGM
Lustre 2 lumières

h : 400 mm
l : 950 mm
E27 - 2 x 60 W max



25583P46C02 14D26C
Plafonnier 2 lumières

h : 170 mm
Ø : 420 mm
E27 - 2 x 60 W max

25581P41C02
Plafonnier 3 lumières

h : 200 mm
Ø : 460 mm
E27 - 3 x 60 W max



TÊTES EN BOIS SCULPTÉ À LA MAIN

14850/6P96TCMV
Lustre 6 lumières

h : 480 mm
Ø : 670 mm
E14 – 6 x 60 W max



TM



TC



TV



TO

14850/4P96TV
Lustre 4 lumières

h : 400 mm
Ø : 560 mm
E14 – 4 x 60 W max



14851/4P96TCM
Lustre 4 lumières

h : 370 mm
Ø : 570 mm
E14 – 4 x 60 W max



44863P96TM A1038CBE
Lampe

h : 500 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60 W max



44863P96TO A1038CVR
Lampe



44863P96TV A1038CAR
Lampe

44863P96TC A1038RBE
Lampe





44864P96TV A1043CBE
Lampe

44864P96TO A1043CSV
Lampe



44864P96TM A1043SOBP
Lampe

h : 380 mm
Ø : 200 mm
E14 – 40 W max



44865P96TC A1039CBE
Lampe

44865P96TV A1039CVR
Lampe

h : 500 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60 W max





34854P96TV A1041CAR
Applique

h : 300 mm
l : 160 mm
p : 180 mm
E14 – 40 W max



34854P96TO A1041LICP
Applique



34854P96TM A1041C
Applique



34854P96TC A1041CBE
Applique

h : 300 mm
l : 160 mm
p : 180 mm
E14 – 40 W max

34860/2P96TC + AJ1044WNBS
Applique 2 lumières

h : 240 mm
l : 350 mm
p : 170 mm
E14 – 2 x 40 W max



34860/2P96TM
Applique

h : 160 mm
l : 280 mm
p : 130 mm
E14 – 2 x 60 W max





34853P96TC A1038CSR

Applique

h : 450 mm

l : 250 mm

p : 240 mm

E27 – 60 W max



34853P96TM A1038RBE



34870P96TO A1048CSV

h : 450 mm

l : 200 mm

p : 240 mm

E27 – 60 W max

34870P96TV A1048CAR



34860/2P96TO
Applique 2 lumières

h : 160 mm

l : 280 mm

p : 130 mm

E14 – 2 x 60 W max



34860/2P96TV + A1044CSV
Applique 2 lumières

h : 240 mm

l : 350 mm

p : 170 mm

E14 – 2 x 40 W max

34866/2P96TC



34866/2P96TV



34859/4P96TV
Applique 4 lumières

h : 500 mm
l : 590 mm
p : 210 mm
E14 – 4 x 60 W max
Autres versions : TC/TM/TO

34866/2P96TM
Applique 2 lumières

h : 280 mm
l : 270 mm
p : 210 mm
E14 – 2 x 60 W max



34855/2P96TV



34855/2P96TC
Applique 2 lumières

h : 350 mm
l : 400 mm
p : 210 mm
E14 – 2 x 60 W max

34855/2P96TM



74868P96TV
Porte-manteaux

h : 285 mm
l : 385 mm
p : 170 mm



74868P96TC

h : 332 mm
l : 385 mm
p : 170 mm



74868P96TO

h : 270 mm
l : 385 mm
p : 192 mm



74868P96TM

h : 235 mm
l : 385 mm
p : 180 mm





34755P46EN A1056C
Applique - Abat-jour écran

h : 290mm
l : 260 mm
p : 150 mm
E14 - 40 W max

34755P46EN A1041C
Applique

h : 290 mm
l : 160 mm
p : 170 mm
E14 - 40 W max



34756P46EN A1055CBE
Applique - Abat-jour écran

h : 390 mm
l : 310 mm
p : 200 mm
E14 - 40 W max



34755P46EN A1056CBE
Applique - Abat-jour écran

h : 290 mm
l : 260 mm
p : 150 mm
E14 - 40 W max

34756P79ET A1055CBE
Applique abat-jour écran

h : 390 mm
l : 310 mm
p : 200 mm
E14 - 40 W max



34755P79ET A1041RP
Applique

h : 290 mm
l : 160 mm
p : 170 mm
E14 - 40 W max



34757/2P46EN
Applique 2 lumières

h : 230 mm
l : 240 mm
p : 100 mm
E14 - 2 x 60W Max



34757/2P46EN + A1044C
Applique 2 lumières

h : 240 mm
l : 350 mm
p : 170 mm
E14 - 2 x 40W Max

COEURS EN VIEUX BOIS PATINÉ

35211P96BC A1041BCCP

Applique
Abat-jour motif brodé

h : 280 mm

l : 160 mm

p : 130 mm

E14 - 40 W max



35211P96BC A1041BCSR



35211P96BC A1041BRSA



45275P96BC A1038BCH

Lampe - socle vieux bois patiné
Abat-jour motif brodé

h : 470 mm

Ø : 250 mm

E27 - 60 W max



45274P96BC A1038BCE

h : 470 mm

Ø : 250 mm

E27 - 60 W max

COEURS EN BOIS SCULPTÉ À LA MAIN

44134P46EN A1038C
Lampe PM



44010P46EN A1039C
Lampe GM

h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60 W max




44134P79ET A1038CBE
Lampe PM



44134P79ET A1038RBE
Lampe PM

h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60 W max



34670P46EN A1038CBE
Applique

h : 1600 mm
l : 300 mm
p : 360mm
E27 – 100 W max
Fil avec interrupteur et fiche : 2,10 m



54430P46EN A1042CBE
Lampadaire

54430P79ET A1042CVR
Lampadaire

h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 – 100 W max

COEURS EN BOIS SCULPTÉ À LA MAIN


14604/4P46EN + AJ1044CBE
Lustre 4 lumières

h : 385 mm
 Ø : 520 mm
 E14 – 4 x 60 W max
 Sans AJ : E14 – 4 x 60 W max
 Avec AJ : E14 – 4 x 40 W max



14479/6P46EN
Lustre 6 lumières

h : 350 mm
 Ø : 610 mm
 E14 – 6 x 60 W max



14611P46EN A1051CBE
Lustre 2 lumières

h : 400 mm
 L : 780 mm
 l : 250 mm
 E27 – 2 x 60 W max



14479/4P46EN
Lustre 4 lumières

h : 350 mm
 Ø : 530 mm
 E14 – 4 x 60 W max



14611P46EN A1051CAR



24535P79ET
Suspension

h : 360 mm
Ø : 180 mm
E27 – 100 W max
Autre version : 24535P79AT

24535P46EN
Suspension

h : 360 mm
Ø : 180 mm
E27 – 100 W max
Autre version 24535P46AN



34859/4P46EN
Applique 4 lumières

h : 470 mm
l : 660 mm
p : 160 mm
E14 – 4 x 60 W max



34495/2P46EN A1041C
Applique 2 lumières

h : 250 mm
l : 500 mm
p : 210 mm
E14 – 2 x 40 W max

SILHOUETTES EN FER DE 8 MM D'ÉPAISSEUR DÉCOUPÉES AU LASER

14877/6P46CS A1050C
Lustre 6 lumières

h : 580 mm
Ø : 1100 mm
E27 - 6 x 60 W max






34936P46EC A1043C
Applique

h : 360 mm
l : 175 mm
p : 260 mm
E14 - 40 W max



44934P46EC A1050LIC
Lampe

h : 450 mm
l : 200 mm
E27 - 60 W max



44877P46CS A1094MB
Lampe

h : 830 mm
l : 420 mm
p : 235 mm
E27 - 60 W max



44822P46 A1047C
Lampe

h : 550 mm
l : 350 mm
E27 - 60 W max



15516/6P46SA + A1045RP

Lustre 6 lumières

h : 490mm

Ø : 780 mm

E14 - 6 x 40 W max avec AJ

E14 - 6 x 60 W max sans AJ



15516/3P46SA + A1045CFCC

Lustre 3 lumières

h : 380 mm

Ø : 580 mm

E14 - 3 x 40 W max avec AJ

E14 - 3 x 60 W max sans AJ



15510/2P46SA A1054RP

Lustre 2 lumières

h : 950 mm

l : 550 mm

E27 - 2 x 60 W max



45517P46SA A1039LFSC

Lampe

h : 420 mm

Ø : 300 mm

E27 - 60 W max



54705P46SA A1042RP

Lampadaire

h : 1580 mm

Ø : 350 mm

E27 - 100 W max



34971/2P46B0
Applique 2 lumières

h : 230 mm
l : 260 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 60 W max



34971/2P46SA



34970P46BO 1048CAP
Applique

h : 450 mm
l : 200 mm
p : 250 mm
E27 - 60 W max



34970P46SA 1048RP

SILHOUETTES FINES DÉCOUPÉES AU LASER

14740/6P46CAM
Lustre ovale 6 lumières

h : 470 mm
Ø : 740 mm
E14 – 6 x 60 W max



34741/2P46FC
Applique 2 lumières

h : 370 mm
Ø : 340 mm
p : 190 mm
E14 – 2 x 60 W max



34741/2P46JA



34741/2P46CC

14741/8P46CAM
Lustre rond 8 lumières

h : 440 mm
Ø : 880 mm
E14 – 8 x 60 W max



14741/6P46CAM
Lustre rond 6 lumières

h : 440 mm
Ø : 670 mm
E14 – 6 x 60 W max



14741/4P46CAM
Lustre rond 4 lumières

h : 440 mm
Ø : 550 mm
E14 – 4 x 60 W max





Cache douille compatible
avec une source fluocompacte

ou
Incandescente

15949/6P46CF
Lustre 6 lumières

h : 460 mm
Ø : 770 mm

E14 - fluocompacte
ou E14 - INC - 6 x 60 W max



15949/3P46CF
Lustre 3 lumières

h : 390 mm
Ø : 500 mm

E14 - fluocompacte
ou E14 - INC - 3 x 60 W max



25976P46CF A1053C
Suspension

h : 470/1000 mm
Ø : 600 mm

E27 - 100 W max



15018P46VS A1088RP
Lustre 2 lumières plafonnier

h : 550 mm
l : 750 mm
E27 – 2 x 60 W max



44733P46VS2 A1038C
Lampe

44733P46VS1 A1038C



44733P46JA A1038C
Lampe

44733P46CC A1038C

44733P46FC A1038C

h : 450 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60 W max





15123/2P46PO 10122IV
Lustre 2 lumières - ovale

h : 535 mm
Ø : 750 mm
E27 - 2 x 60 W max



15123/3P46PO 10114RT
Lustre 3 lumières

h : 540 mm
Ø : 795 mm
E27 - 3 x 60 W max

autre version :



15123/3P46PO A1050C




15123/2P46PO A1051C
Lustre 2 lumières - ovale

h : 535 mm
Ø : 750 mm
E27 - 2 x 60 W max

55130P46PO A1042C
Lampadaire

h : 1560 mm
Ø : 350 mm
E27 - 100 W max



35128P46PO 10114RT
Applique

h : 390 mm
l : 200 mm
p : 160 mm
E27 - 60 W max



35128P46PO A1050C



35126P46PO A1041C

h : 390 mm
l : 260 mm
p : 175 mm
E27 - 40 W max

SPOTS AVEC ROTULE ET FIL GAINÉ

36041/1P46BO

Applique


h : 260 mm

l : 90 mm


p : 160 mm

GU10/7W Fluocompacte

GU10/50W halogène



GU10/7W Fluocompacte



GU10/50W halogène



36041/1P46CE



36041/1P46RAD

36041/1P46CM

36041/1P46VA



36038/2P46CE
Applique 2 lumières

h : 320 mm
l : 320 mm
p : 130 mm
E14 - 2 x 60 W max

36038/2P46BO



36039/2P46BO A1057SOBP
Applique 2 lumières

h : 320 mm
l : 380 mm
p : 160 mm
E14 - 2 x 60 W max



36039/2P46CE A1057CP

36038/4P46BO
Applique 4 lumières

h : 430 mm
l : 620 mm
p : 170 mm
E14 - 4 x 60 W max



36039/4P46CE A1057RP
Applique 4 lumières

h : 430 mm
l : 680 mm
p : 200 mm
E14 - 4 x 60 W max



36039/4P46BO A1057CBE





46203P46CM A1039RAP

46203P46CE A1039CFCC
Lampe

h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W Inc max



46203P46CE A1039CAP




46203P46VA A1039CAP



46159P46BO A1050CP
Lampe

h : 620 mm
l : 300 mm
E27 - 60W Inc max




56159P46BO A1183SGM
Lampadaire

h : 1730 mm
l : 440 mm
E27 - 100W Inc max



46159P46SK A1050RAP

autre version :



56159P46SK A1183RAP



36216/1P46SK A1050SGM
Applique

h : 260 mm
l : 200 mm
p : 350 mm
E27 - 60W Inc max




36216/1P46BO A1050CBE



36216/1P46CM A1050SGM



36216/2P46CM A1043LIAP



36216/2P46BO A1043CAP
Applique 2 lumières

h : 260 mm
l : 450 mm
p : 240 mm
E27 - 2 x 60W Inc max

36216/2P46SK A1043RAP


16160/3P46BO A1050CAP

Lustre 3 lumières

h : 350 mm

l : 850 mm

E27 - 3 x 60W Inc max



16160/2P46BO A1051RAP

Lustre 2 lumières

h : 350 mm

l : 940 mm

E27 - 2 x 60W Inc max



16178/3P46BO A1050CSR
Lustre 3 lumières télescopique

h : 560/660 mm
Ø : 680 mm
E27 - 3 x 60W Inc max



16178/3P46CE A1050C



16178/3P46CM A1050SGM



16178/3P46SK A1050CSR

16193/3P46CM A1054SGM
Lustre 3 lumières télescopique

h : 700/900 mm
l : 1280 mm
E27 - 3 x 60W Inc max



16234/3P46CE A1183GM
Lustre 3 lumières télescopique

h : 700/900 mm
l : 1600 mm
E27 - 3 x 60W Inc max

autre version :



A1054RAP




16234/3P46CE A1054CAP



16115/4P46CE A1050RP
Lustre 4 lumières

h : 520 mm
Ø : 800 mm
E27 - 4 x 60 W max



Chamois



Cerf



Mouflon



Bouquetin

26073P46ASS
Suspension

h : 430 mm
l : 200/200 mm
E27 - 100 W max



16116/2P46CE A1050CP
Lustre 2 lumières

h : 540 mm
l : 800 mm
E27 - 2 x 60 W max





30808SC
Applique d'extérieur - IP44

h : 329 mm
l : 215 mm
p : 185 mm
E27 - 100 W max



30624SC
Applique d'extérieur - IP44

h : 400 mm
l : 210 mm
p : 280 mm
E27 - 100 W max

30620VC
Applique

h : 370 mm
l : 330 mm
p : 500 mm
E27 - 100 W max



30620SC
Applique



30620CA
Applique



30620CH
Applique

Sphères acryliques

Note

Les puissances indiquées pour les luminaires d'extérieur concernent les ampoules à incandescence. Ces produits peuvent également être équipés d'ampoules à économie d'énergie. Equivalence : 25W fluo = 125W incandescence

APPLIQUES AVEC ÉCRAN EN VERRE



34468P46FL F42D26C

h : 190 mm
l : 150 mm
p : 100 mm
E27 – 60 W max



34468P46PA F42D26C



34468P46SA F42D26C



34468P46SK F42D26C



Décor : Blanc satiné

31042 71LS



31042 71EPS

h : 180 mm
l : 145 mm
p : 75 mm
E14 – 40 W max



34524P79CA F43D26C

h : 210 mm
l : 200 mm
p : 110 mm
E27 – 60 W max



34524P46SK F43D26C

34524P79SA F43D26C



PLAFONNIERS AVEC VERRERIE

24474P79RF 29D26C

h : 220 mm

Ø : 330 mm

E27 - 2 x 60 W max

autre version : 24474P46SA 31D26C



24475P46SA 31D26C

h : 140 mm

Ø : 330 mm

E27 - 2 x 60 W max




24475P79VA 31D26C

24474P79VA 31D26C



24475P46RF 29D26C



24475P79FL 29D26C

24474P79FL 29D26C

autre version : 24475P96FL 29D26C



24474P46SA 31D26C

h : 220 mm

l : 330 mm

E27 - 2 x 60 W max

21098M 97SADC

Plafonnier - IP44 classe II

h : 110 mm

Ø : 250 mm


E14 - 2 x 40 W max



21098M 97DC


Plafonnier - IP44 classe II





24668P96SA
Plafonnier

h : 160 mm
Ø : 400 mm
E14 – 3 x 40 W max



24668P79SA



34676P96SA
Applique

h : 310 mm
l : 240 mm
p : 100 mm
E27 – 60 W max



34671P46BO
Applique

h : 320 mm
l : 150 mm
p : 100 mm
E27 – 60 W max